

Link do produktu: <https://www.odix.eu/basen-dmuchany-lay-z-spa-bali-air-jacuzzi-bestway-60009-p-3539.html>



Basen dmuchany Lay-Z-Spa Bali Air Jacuzzi Bestway 60009

Cena	2 819,00 zł
Numer katalogowy	60009
Kod producenta	60009
Kod EAN	6942138975833
EAN (GTIN)	6942138975833
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	36 kg
Głębokość	66 cm
Liczba dysz	120
Kolor wewnętrzny	biały
Liczba miejsc	4
Kolor zewnętrzny	szary
Typ konstrukcji	nadmuchiwana
Wysokość produktu	66 cm
Kod producenta	1111
Szerokość produktu	180 cm
Długość	180 cm
Producent	Bestway
Pojemność	669 l
Kształt	okrągła
Cechy dodatkowe	oświetlenie podwodne, pilot do sterowania, pokrywa

Opis produktu

Lay-Z-SpaBALI AIRJET™ Jacuzzi





Specyfikacja Opis- Pompa i spa uprzednio testowane

- System AirJet™ (120 dysz powietrznych)

- System oszczędzania energii:

Automatyczny czasomierz start/stop steruje systemem ogrzewania

- Zdalnie sterowany system LED

- Zintegrowany system filtracji wody

- Miękka, izolowana podłoga z wygodnym zaworem spustowym

- Dwa łatwe do podniesienia uchwyty sprawiają, że przeniesienie pustego spa staje się prostym zadaniem

- Wzmocniona pokrywa z zaciskami zabezpieczającymi i wbudowaną komorą powietrzną zapewniającą izolację

- Zewnętrzne ściany nadmuchiwanej baseny wykonane z materiału Tritex™ o wysokiej wytrzymałości i wygodzie

- Szybka, łatwa instalacja: wystarczy napompować za pomocą pompki

- Pompka jest zaopatrzona w wyłącznik różnicowo-prądowy, prąd roboczy nie przekracza 10mA

- Dodatkowa złączka spustowa zapewnia szybsze spuszczenie powietrza ze spa, kiedy użytkownik przygotowuje spa do przechowywania
- Sterowana cyfrowo pompa z miękkim w dotyku panelem sterowania
- Aktywny system wykrywania zwarcia zapewnia bezpieczeństwo użytkownika





Wyposażenie zestawu

- jacuzzi z systemem oświetlenia LED,
- pompa z zintegrowanym podgrzewaczem,
- elektroniczny panel,
- pokrywa górna,
- pływający podajnik środków chemicznych ChemConnect™,
- filtr VI (58323),

- szczegółowa instrukcja DVD dotycząca konserwacji i konfiguracji SPA.

Przeznaczenie

1-4 osób Pojemność (napelnienie 80%) 669 L

Zasilanie 220-240V~50Hz

Rzeczywisty przepływ wody 1325 L/H

Wydajność podgrzewacza 1.5-2 stopni C/H

Maksymalna temperatura 40 stopni C

Certyfikaty CE, EAC

Zastosowanie zewnętrzny/wewnętrzne

Wymiary spa 180 cm x 66 cm

Waga spa napelnionego (80%) 696 kg

Waga w opakowaniu 35 kg







