

Link do produktu: <https://www.odix.eu/basen-panelowy-caloroczny-15ft-6w1-460x120-bestway-56384-p-2981.html>



BASEN PANELOWY Całoroczny 15FT 6w1 460x120 BESTWAY 56384

Cena	4 620,00 zł
Numer katalogowy	56384
Kod producenta	56384
Kod EAN	6941607311660
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	141 kg
EAN	6941607311660
Średnica	460 cm
Kod producenta	56384-4
Długość	460 cm
Wysokość	120 cm
Szerokość	460 cm
Seria	HYDRIUM
Pojemność	17430 l
Kształt	okrągły
Marka	Bestway
Rodzaj	panelowy

Opis produktu

całoroczny BASEN PANELOWY BESTWAY 15 FT - 460 cm / 120 cm





Prezentujemy Państwu BASEN BESTWAY - idealne rozwiązanie dla całej rodziny na letnie gorące dni.

Basen znakomicie nadaje się na płaskie powierzchnie takie jak trawnik, ale dzięki bardzo trwałej konstrukcji można go również wkopać w ziemię !

Głębokość wykopu to około 3/4 wysokości basenu - poniżej umiejscowienia otworów na węże.

BASEN PANELOWY to taki, którego główną konstrukcję stanowią metalowe stelaże, na których rozwieszone są ściany basenu.

Ściany wykonane są z trwałego trójwarstwowego materiału PVC, dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami powodowanymi przez promienie UV.

W ścianie znajdziemy 0,3 mm stal, która doskonale wzmacnia całą konstrukcję.

Brzeg basenu to półka o średnicy 16 cm.



Specyfikacja Technologia **HYDRIUM™**

- wzmocnione, odporne na korozję stalowe ściany basenu,
- wkład basenu PVC o grubości 0.30 mm,
- basen całoroczny,
- zintegrowany skimmer boczny,
- szeroka półka (16 cm.) wokół basenu,
- łatwy montaż,
- konstrukcja objęta patentem.

Zawartość zestawu

- basen 56384,
- piaskowa pompa filtrująca 58497,
- Wkład Polysphere do pompy piaskowej 58475
- drabinka 58331,

- skimmer boczny,
- mata pod basen 58003,
- pokrywa na basen 58249,
- dozownik chemii CHEMCONNECT 58501,
- zestaw naprawczy,
- instrukcja DVD,
- kolorowe pudełko.





Dane techniczne pompy filtrującej:

- piaskowa pompa filtrująca [58497],
- wkład filtrujący,
- piasek o wielkości: 0,45-0,85mm, około 18 kg,
- wydajność pompy ok. 5,678 l/h (1,500 galonów/h),
- przepływ wody ok. 5,300 l/h (1,400 galonów/h),
- zasilanie ok. 220-240V,
- waga ok. 12,2 kg,
- certyfikaty: CE, TÜV Rheinland.

Wkład Polysphere wykorzystujemy zamiast tradycyjnego piasku czy kruszywa. W celu wyczyszczenia wkładu filtrującego czyścimy go piorąc ręcznie (zalecane czyszczenie co 4 tygodnie). Nadaje się do wszystkich pomp piaskowych Bestway. Średnica jednej kulki filtracyjnej to około 5 cm.

Zalety w porównaniu do piasku:

- niższy wzrost ciśnienia w porównaniu do tradycyjnego kruszywa,
- niewielki ciężar ułatwia użytkowanie i czyszczenie,
- wykonany z materiałów 100% PET,
- długa żywotność,
- nietoksyczny,
- bardzo dobre właściwości filtracyjne,

Jedno opakowanie 500g zastępuje 18kg tradycyjnego piasku (28g zastępuje 1kg piasku).





Mata pod basen

Pokrywa marki Bestway na basen to niezbędny dodatek chroniący basen przed niechcianymi zanieczyszczeniami. Pokrywa posiada sznurek dzięki, któremu można zabezpieczyć pokrywę przed zsunięciem.

Pokrywa posiada otwory odpływowe służące do odprowadzania deszczówki.





Specyfikacja techniczna drabinki:

- metalowa konstrukcja odporna na korozję,
- wytrzymałe plastikowe stopnie,
- wymiary ok. 1.22m (48").
- certyfikaty: EN16582-1; EN16582-3 & EN16713-1; EN16713-2; EN16713-3.

Przepływowy dozownik chemii Chemconnect™

Przedstawiamy najnowsze rozwiązanie marki Bestway - zintegrowany, automatyczny, przepływowy dozownik chloru w basenie, który nie wymaga manualnej obsługi. Urządzenie działa wraz z pompą jednolicie rozprzestrzeniając chlor w twoim basenie. To bezproblemowe rozwiązanie konserwacyjne zastępuje zwykły pływający dozownik chemii. Dostosowany jest do tabletek o średnicy 2,5cm



Wymiary basenu

Średnica 460 cm Wysokość 120 cm Waga 140,8 kg Pojemność basenu 17430 litrów (4605 gal.)

