

Link do produktu: <https://www.odix.eu/basen-panelowy-caloroczny-20ft-610x360x120-bestway-56369-p-2979.html>



BASEN PANELOWY Całoroczny 20FT 610X360X120 BESTWAY 56369

Cena	6 149,00 zł
Numer katalogowy	56369
Kod producenta	56369
Kod EAN	6941607311042
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	210 kg
EAN	6941607311042
Kod producenta	56369-4
Długość	610 cm
Wysokość	120 cm
Szerokość	360 cm
Seria	Basen Całoroczny panelowy HYDRIUM
Pojemność	19929 l
Kształt	owalny
Marka	Bestway
Rodzaj	panelowy

Opis produktu

BASEN PANELOWY 16FT 610X360X120 HYDRIUM BESTWAY



Prezentujemy Państwu BASEN BESTWAY - idealne rozwiązanie dla całej rodziny na letnie gorące

dni.

BASEN PANELOWY to taki, którego główną konstrukcję stanowią metalowe stelaże, na których rozwieszone są ściany basenu.

Ściany wykonane są z trwałego trójwarstwowego materiału PVC, dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami powodowanymi przez promienie UV. W ścianie znajdziemy 0,3 mm stal, która doskonale wzmacnia całą konstrukcję.

Brzeg basenu to półka o średnicy 16 cm.

Dodatkowo wokół basenu znajduje się lina, która wzmacnia konstrukcję i właściwe rozmieszczenie stelaża. Uniemożliwia ona przesuwanie i rozchwywanie basenu.





Specyfikacja Technologia HYDRIUM™

- wzmocnione, odporne na korozję stalowe ściany basenu,
- wkład basenu PVC o grubości 0.40 mm,
- stalowe wsporniki boczne wzmacniające konstrukcję,
- basen całoroczny,
- zintegrowany skimmer boczny,
- szeroka półka (16 cm.) wokół basenu,
- łatwy montaż,
- konstrukcja objęta patentem.

Zawartość zestawu

- basen 56369,
- piaskowa pompa filtrująca 58497,
- Wkład Polysphere do pompy piaskowej 58475
- drabinka 58331,
- mata pod basen ,
- pokrywa na basen,
- skimmer boczny,
- dozownik chemii CHEMCONNECT 58501,
- zestaw naprawczy,

-
- instrukcja DVD,
 - kolorowe pudełko.





Dane pompy filtrującej:

- piaskowa pompa filtrująca [58497],
- wkład filtrujący,
- piasek o wielkości: 0,45-0,85mm, około 18 kg,
- wydajność pompy ok. 5678 l/h (1,500 galonów/h),
- przepływ wody ok. 5300 l/h (1,400 galonów/h),
- zasilanie 220-240V,
- waga ok. 12,2 kg,
- certyfikaty: CE, TÜV Rheinland.

Wkład Polysphere wykorzystujemy zamiast tradycyjnego piasku czy kruszywa. W celu wyczyszczenia wkładu filtrującego czyścimy go piorąc ręcznie (zalecane czyszczenie co 4 tygodnie). Nadaje się do wszystkich pomp piaskowych Bestway. Średnica jednej kulki filtracyjnej to około 5 cm.

Zalety w porównaniu do piasku:

- niższy wzrost ciśnienia w porównaniu do tradycyjnego kruszywa,
- niewielki ciężar ułatwia użytkowanie i czyszczenie,
- wykonany z materiałów 100% PET,
- długa żywotność,
- nietoksyczny,
- bardzo dobre właściwości filtracyjne,

Jedno opakowanie 500g zastępuje 18kg tradycyjnego piasku (28g zastępuje 1kg piasku).





Mata pod basen

Pokrywa marki Bestway na basen to niezbędny dodatek chroniący basen przed niechcianymi zanieczyszczeniami. Pokrywa posiada sznurek dzięki któremu można zabezpieczyć pokrywę przed zsunięciem.

Pokrywa posiada otwory odpływowe służące do odprowadzania deszczówki.





Specyfikacja techniczna drabinki:

- drabinka [58331],
- metalowa konstrukcja odporna na korozję,
- wytrzymałe plastikowe stopnie,
- wymiary ok. 1.22m (48").

Certyfikaty:

EN16582-1; EN16582-3 & EN16713-1; EN16713-2; EN16713-3.

Przepływowy dozownik chemii Chemconnect™

Prezentujemy najnowsze rozwiązanie marki Bestway - zintegrowany, automatyczny, przepływowy dozownik chloru w basenie, który nie wymaga manualnej obsługi. Urządzenie działa wraz z pompą jednolicie rozprzestrzeniając chlor w twoim basenie. To bezproblemowe rozwiązanie konserwacyjne zastępuje zwykły pływający dozownik chemii. Dostosowany jest do tabletek o średnicy 2,5cm



Wymiary basenu

Długość 610 cm Szerokość 360 cm Wysokość 120 cm Waga 209,6 kg Pojemność basenu 19929 litrów (5265gal.)

