

Link do produktu: <https://www.odix.eu/basen-stelazowy-ogrodu-14ft-427x107-bestway-56950-p-1431.html>



Basen Stelażowy Ogrodu 14FT 427x107 BESTWAY 56950

Cena	1 099,00 zł
Numer katalogowy	56950
Kod producenta	6942138983135
Kod EAN	6942138983135
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	47 kg
EAN	6942138983135
Długość	427 cm
Wysokość	107 cm
Szerokość	427 cm
Seria	Steel Pro MAX
Producent	BESTWAY
Pojemność	13030 l
Kod produktu	56950
Kształt	Okrągły
Rodzaj	Basen stelażowy

Opis produktu

Mam okazję zaoferować Państwu:

- nowy,
- pełnowartościowy,
- oryginalnie zapakowany,
- ogrodowy

Znanej i cenionej firmy Bestway



Basen stelażowy 14FT x 42in. / 427 x 107 cm [56950]



Specyfikacja Technologia Steel Pro MAX™

- odporny na korozję stelaż,
- powłoka basenu PVC wykonana w technologii DURAPLUS™,
- zawór spustowy,
- ścianki basenu pokryte mozaikową grafiką,

-
- basen wyposażony w Frame Link System™ zabezpieczający połączenie między elementami stelażu,
 - łatwy montaż,
 - konstrukcja objęta patentem.



Wzmocniony model z serii Steel Pro MAX w stosunku do zwykłych modeli posiada kilka istotnych różnic. Najważniejszą jest zmieniony kolor stelaża, oraz system łączenia elementów stelaża Bestway Seal Lock System (zapewnia większą stabilność i wytrzymałość konstrukcji). Dodatkowo wewnątrz basen ma wzór pięknej mozaiki, zwykłe wersje mają biały środek.

DANE TECHNICZNE:

- średnica basenu ok. 427 cm,
- wysokość basenu ok. 107 cm,
- waga basenu ok. 47 kg,
- pompa filtrująca o mocy 220-240V,
- wydajność pompy 3028 litrów/h,

Pojemność przy napełnieniu 90% - 13,030 L,440 gal.

Zawartość zestawu

- basen 56950,
- pompa filtrująca 58386,
- filtr 58094,
- pokrywa pod basen 58248,
- drabinka 58330,
- kolorowe opakowanie.





Pompa filtrująca [58386]

Wkład filtrujący Filtr 58094 [II]

Wydajność pompy 3028L/h - 800gal./h

Przepływ wody 2195L/h - 580gal./h

Zasilanie 220-240V~, 32W

Certyfikaty CE, TÜV Rheinland

Pokrywa marki Bestway na basen to niezbędny dodatek chroniący basen przed niechcianymi zanieczyszczeniami. Pokrywa posiada sznurek dzięki, któremu można zabezpieczyć pokrywę przed zsunięciem.

Pokrywa posiada otwory odpływowe służące do odprowadzania deszczówki.





Drabinka

Główne cechy:

stabilna i wytrzymała

ułatwia wchodzenie do basenu

antykorozyjna rama

antypoślizgowe stopnie

ZALETY PRODUKTU:

- łatwy i szybki montaż,
- wytrzymały, odporny na czynniki atmosferyczne materiał,
- łatwy i szybki demontaż,
- łatwy w utrzymaniu i czyszczeniu.



Certyfikaty EN16582-1; EN16582-3 & EN16713-1; EN16713-2; EN16713-3