

Link do produktu: <https://www.odix.eu/basen-stelazowy-okragly-549x122cm-bestway-56977-p-3408.html>



Basen Stelażowy Okrągły 549x122cm BESTWAY 56977

Cena	1 999,00 zł
Numer katalogowy	56977
Kod producenta	56977
Kod EAN	6941607311530
EAN (GTIN)	6941607311530
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	89 kg
Stan opakowania	oryginalne
Średnica	549 cm
Kod producenta	56977
Szerokość produktu	549 cm
Długość	549 cm
Wysokość	122 cm
Seria	Basen Stelażowy do ogrodu dla dzieci
Pojemność	23062 l
Kształt	okrągły
Kolor	odcienie brązu i beżu
Marka	Bestway
Rodzaj	stelażowy

Opis produktu

Basen Stelażowy 549 x 122 cm Power Steel BESTWAY





Specyfikacja Technologia **Power Steel Swim Vista Series™** - odporny na korozję stelaż z owalnymi rurkami,

- 4 przezroczyste okienka wykonane w technologii SWIM VISTA,

- wyjątkowa wytrzymałość ścian bocznych basenu uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu technologii Trittech™. Trójwarstwowy materiał wzmocniony rdzeniem z siatki poliestrowej umieszczonej między dwiema warstwami odpornego materiału PVC tworzy całkowitą grubość 0.40-0.80mm (16-32 gauge) w zależności od wielkości basenu, zapewniając doskonałą wytrzymałość i trwałość.

- wbudowany zawór spustowy,

- dozownik chemii montowany na dysze doprowadzającą wodę z pompy w systemie CHEMCONNECT,

- basen wyposażony w Seal & Lock System™ zabezpieczający połączenie między elementami stelażu,

- wbudowany zawór spustowy w połączeniu z dołączonym adapterem pozwala na łatwe odprowadzanie wody przy użyciu węża ogrodowego,

- ścianki wewnętrzne basenu pokryte mozaikową grafiką,

- zewnętrzne ścian pokryte rattanową grafiką,

- złącza kontrolujące przepływ,

- łatwy montaż,

Zawartość zestawu

- basen 56977,

- filtr 58012,

- pompa filtrująca 58389,

- pokrywa na basen 58039,

- drabinka 58331,

- zestaw naprawczy 62091,

- dozownik chemii montowany na dysze CHEMCONNECT 58501,

- instrukcja,

- kolorowe pudełko





Drabinka [58331]

Specyfikacja- metalowa konstrukcja odporna na korozję,

- wytrzymałe plastikowe stopnie.

Wymiary1.22m (48")

CertyfikatyEN16582-1; EN16582-3 & EN16713-1; EN16713-2; EN16713-3

Dane pompy filtrującej

Pompa filtrująca [58389]

Wkład filtrujący 58012

Wydajność pompy 5,678 l/h (1,500 gal./h)

Przepływ wody 3,794 l/h (1,050 gal./h)

Zasilanie220-240V~, 48W (izolowany transformator)

Waga 6,4kg.

CertyfikatyCE/GS/EAC.





Pokrywa wykonana jest z trwałego materiału PE, dzięki czemu zapewnia doskonałą ochronę basenu przed deszczem oraz zanieczyszczeniami np. liśćmi.

Posiada otwory zapobiegające gromadzeniu się wody oraz linki umożliwiające przymocowanie pokrywy do basenu.

Idealnie współgra ze wszystkimi rodzajami basenów (Bestway, Intex, inne).

- Przepływowy dozownik chemii Chemconnect™
- Przedstawiamy najnowsze rozwiązanie marki Bestway - zintegrowany, automatyczny, przepływowy dozownik chloru w basenie, który nie wymaga manualnej obsługi. Urządzenie działa wraz z pompą jednocześnie rozprzestrzeniając chlor w twoim basenie. To bezproblemowe rozwiązanie konserwacyjne zastępuje zwykły pływający dozownik chemii. Dostosowany jest do tabletek o średnicy 2,5cm





Wymiary basenu

Średnica 549 cm

Wysokość 122 cm

Waga 89,03 kg

Pojemność basenu 23062 l (6092 gal.)

