Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:30

Link do produktu: https://www.odix.eu/basen-stelazowy-okragly-z-daszkiem-13ft-396x107cm-bestway-5614v-p-2761.html



Basen Stelażowy okrągły z Daszkiem 13FT 396x107cm Bestway 5614V

Cena	**1 299,00 zł**
Numer katalogowy	**5614V**
Kod producenta	**5614V**
Kod EAN	**6942138984590**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**51 kg**
EAN	**6942138984590**
Kod producenta	**5614V**
Długość	**396 cm**
Wysokość	**107 cm**
Szerokość	**396 cm**
Seria	**Power Steel**
Pojemność	**11133 l**
Kształt	**okrągły**
Marka	**Bestway**
Rodzaj	**stelażowy**

Opis produktu

Basen Stelażowy z Daszkiem 13FT 396x107 cm Power Steel BESTWAY



Powłoka basenu zaprojektowana została w technologii DURAPLUS™, która polega na zastosowaniu wzmocnionego rdzenia z siatki poliestrowej i dwóch warstw materiału PCV. Taka konstrukcja gwarantuje doskonałą wytrzymałość i trwałość produktu. Basen posiada zawór spustowy do łatwego opróżniania go z wody. Ścianki basenu pokryte zostały mozaikową grafiką. Całość konstrukcji basenu jest objęta patentem.


13'
3.96M
POWER STEEL™
1.07M
Bestway
20'
90%
Bestway
Power Steel
SEAL & LOCK SYSTEM

DANE TECHNICZNE:

- średnica basenu ok. 396 cm,
- wysokość basenu ok. 107 cm,
- waga basenu ok. 51,23 kg,
- pompa filtrująca o mocy 220-240V,
- wydajność pompy 2006 litrów/h,

pojemność basenu ok. 13,030 L/ 3,440 gal.

Zawartość zestawu:

- basen 5614V,
- pompa filtrująca 58393
- filtr 58094 [II],
- pokrywa pod basen 58292,
- drabinka 58330,
- kolorowe opakowanie.


Bestway
3,96M
POWER STEEL
1,07M
20'
Bestway
Power Steel



Dane pompy filtrującej:

- pompa filtrująca [58383],
- filtr 58094 [II],
- wydajność pompy ok. 2006L/h - 800gal./h,
- przepływ wody ok. 1817L/h - 580gal./h,
- zasilanie ok. 220-240V~, 28W,
- waga ok. 3,3 kg,
- certyfikaty: CE, TÜV Rheinland.

Specyfikacja drabinki:

- metalowa konstrukcja odporna na korozję,
- wytrzymałe plastikowe stopnie,
- certyfikaty EN16582-1; EN16582-3 & EN16713-1; EN16713-2; EN16713-3





Pokrywa marki Bestway na basen to niezbędny dodatek chroniący basen przed niechcianymi zanieczyszczeniami. Pokrywa posiada sznurek dzięki, któremu można zabezpieczyć pokrywę przed zsunięciem.

Pokrywa posiada otwory odpływowe służące do odprowadzania deszczówki.

Specyfikacja Technologia **Power Steel™**

- odporny na korozje stelaż,

- powłoka basenu PVC wykonana w technologii TRITECH™,

- zawór spustowy,

- ścianki basenu pokryte mozaikową grafiką,

- basen wyposażony w Seal & Lock System™ zabezpieczający połączenie między elementami stelażu,

- dozownik chemii montowany na dysze doprowadzającą wodę z pompy w systemie CHEMCONNECT,

- daszek montowany na stelażu z okienkiem,

- łatwy montaż,

- konstrukcja objęta patentem.

