

Link do produktu: <https://www.odix.eu/basen-stelazowy-prostokatny-412x201x122-pompa-56457-p-3412.html>



Basen Stelażowy prostokątny 412x201x122 pompa 56457

Cena	2 199,00 zł
Numer katalogowy	56457
Kod producenta	56457
Kod EAN	6942138970258
Marka	Bestway
Rodzaj	stelażowy
EAN (GTIN)	6942138970258
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	75 kg
Stan opakowania	oryginalne
Średnica	0 cm
Kod producenta	56457
Szerokość produktu	201 cm
Długość	412 cm
Wysokość	122 cm
Seria	Basen Stelażowy do ogrodu dla dzieci
Pojemność	8124 l
Kształt	prostokątny
Kolor	odcienie szarości i srebra

Opis produktu

Basen stelażowy 412 x 201 x 122cm [56457]







Specyfikacja Technologia **Power Steel™** - odporny na korozję stelaż z owalnymi rurkami,

- wyjątkowa wytrzymałość ścian bocznych basenu uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu technologii Trittech™. Trójwarstwowy materiał wzmocniony rdzeniem z siatki poliestrowej umieszczonej między dwiema warstwami odpornego materiału PVC tworzy całkowitą grubość 0.40-0.80mm (16-32 gauge) w zależności od wielkości basenu, zapewniając doskonałą wytrzymałość i trwałość.

- wbudowany zawór spustowy,
- specjalna powłoka uniemożliwiająca przywieranie materiału FROSTED FINISH™
- połączenie za pomocą złączek C-connector,
- dozownik chemii montowany na dysze doprowadzającą wodę z pompy w systemie CHEMCONNECT,
- basen wyposażony w Seal & Lock System™ zabezpieczający połączenie między elementami stelażu,
- wbudowany zawór spustowy w połączeniu z dołączonym adapterem pozwala na łatwe odprowadzanie wody przy użyciu węża ogrodowego,
- ścianki wewnętrzne basenu pokryte mozaikową grafiką,
- złącza kontrolujące przepływ,

- łatwy montaż,





Zawartość zestawu

- basen 56457,
- pompa filtrująca 58515,
- drabinka 58331,
- zestaw naprawczy 62091,
- dozownik chemii montowany na dysze CHEMCONNECT 58501,
- instrukcja,
- kolorowe pudełko.

Drabinka [58331]

Specyfikacja- metalowa konstrukcja odporna na korozję,

- wytrzymałe plastikowe stopnie.

Wymiary 1.22 m (48")

Certyfikaty EN16582-1; EN16582-3 & EN16713-1; EN16713-2; EN16713-3





Dane pompy filtrującej

Pompa piaskowa FLOWCLEAR™ 2006L/h - 530gal/h [58515]

Wkład filtrujący piasek/kruszywo (brak w zestawie)

Wydajność pompy 3028 l/h (800 gal./h)

Przepływ wody 2271 l/h (600 gal./h)

Zasilanie 220-240V~, 48W (izolowany transformator)

Waga 8 kg

Certyfikaty CE/GS/EAC

- Przepływowy dozownik chemii Chemconnect™
- Przedstawiamy najnowsze rozwiązanie marki Bestway - zintegrowany, automatyczny, przepływowy dozownik chloru w basenie, który nie wymaga manualnej obsługi. Urządzenie działa wraz z pompą jednolicie rozprzestrzeniając chlor w twoim basenie. To bezproblemowe rozwiązanie konserwacyjne zastępuje zwykły pływający dozownik chemii. Dostosowany jest do tabletek o średnicy 2,5cm





Wymiary basenu

Długość 412 cm

Szerokość 201 cm

Wysokość 122 cm

Waga 81 kg

Pojemność basenu 8124 l (2146 gal.)

