

Link do produktu: <https://www.odix.eu/ogrodowy-basen-stelazowy-16ft-488x122cm-bestway-5619e-p-2703.html>



Ogrodowy Basen Stelazowy 16FT 488x122cm BESTWAY 5619E

Cena	2 809,00 zł
Numer katalogowy	5619E
Kod producenta	5619E
Kod EAN	6941607311516
Wysokość	122 cm
Szerokość	488 cm
Seria	5619E
Kształt	okrągły
Marka	Bestway
Rodzaj	stelazowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	71.82 kg
EAN	6941607311516
Kod producenta	6941607311516
Długość	488 cm

Opis produktu

Basen Stelazowy 16FT 488x122cm Steel Pro Max





Specyfikacja Technologia **Steel Pro MAX™**

- odporny na korozję stelaż,
- powłoka basenu PVC wykonana w technologii DURAPLUS™,
- zawór spustowy,
- ścianki basenu pokryte mozaikową grafiką,
- basen wyposażony w Seal & Lock System™ zabezpieczający połączenie między elementami stelażu,
- system Framelink System zabezpieczający złączki przed korozją
- łatwy montaż,
- konstrukcja objęta patentem.

[illegible]

DANE TECHNICZNE:

- średnica basenu ok. 488 cm,
- wysokość basenu ok. 122 cm,
- waga basenu ok. 72 kg,
- pompa filtrująca o mocy 220-240V,
- wydajność pompy 3794 litrów/h,
- waga pompy 6,4 kg,
- wymiary filtra ok. 10,6 x 20,3 cm.

Pojemność przy napełnieniu 90% - 19480 litrów.

Zawartość zestawu

- basen 5619E,
- pompa filtrująca 58389,
- filtr 58012 (III),
- drabinka 58331,
- pokrywa na basen 58249,
- kolorowe opakowanie.





Dane pompy filtrującej

Pompa filtrująca [58389]

Wkład filtrujący wkład filtrujący III [58012]

Wydajność pompy 5678l/h (1500 galonów/h)

Przepływ wody 3974l/h (1050 galonów/h)

Zasilanie 220-240V Waga 6,4 kg.

Certyfikaty CE, TÜV Rheinland

Pokrywa wykonana jest z trwałego materiału PE, dzięki czemu zapewnia doskonałą ochronę basenu przed deszczem oraz zanieczyszczeniami np. liśćmi.

Posiada otwory zapobiegające gromadzeniu się wody oraz linki umożliwiające przymocowanie pokrywy do basenu





Drabinka

Główne cechy:

stabilna i wytrzymała

ułatwia wchodzenie do basenu

antykorozyjna rama

antypoślizgowe stopnie

ZALETY PRODUKTU:

- - łatwy i szybki montaż,
- - wytrzymały, odporny na czynniki atmosferyczne materiał,

-
- - łatwy i szybki demontaż,
 - - łatwy w utrzymaniu i czyszczeniu.

